

FITOFERT

FITOFERT.COM

agromarket

PROIZVODNJA RASADA I UKORENJAVANJE BILJAKA

Za većinu povrtarskih biljaka vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja.

Za normalan rast i razvoj mladih biljaka potrebno je dosta svetlosti, svežeg vazduha, vode, kao i hranljivih materija.

Prednosti proizvodnje iz rasada:

- Ranije pristizanje na rod
- Zaštićenost mladih biljaka od stresnih uslova
- Kontrolisana proizvodnja
- Upotreba kvalitetnog substrata



Preporučujemo upotrebu profesionalnog supstrata **Kekkila DSM 2W**, kao idealne podloge za razvoj mladih biljaka sa usaglašenom pH vrednošću. Pored toga, supstrat sadrži optimalnu količinu hranljivih elemenata uz prisustvo helatizatora. Karakteriše ga odličan vodno-vazdušni režim.

1. **Pri setvi, odnosno pre nicanja**
Zalivanje ili potapanje

2. **24h pre pikiranja**
Zalivanje ili potapanje

HUMISTART je organomineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem fosfora, huminskih, fulvinskih i amino kiselina, oplemenjeno ekstraktom algi i mikroelementima. Zaštitna sredstva obezbeđuju biljke od svih sudovnih patogena.



 Od formiranja prvih pravih listova na 7 – 10 dana do kraja proizvodnje rasada i ukorenjavanja biljka
Prskanje preko lista (Folijarno)



QUATRO, iz grupe SAR proizvoda (Sistemska izazvana otpornost) je dobro kombinovati sa preparatom **BIOFLEX-L** koji je univerzalni biostimulator. Formulisan je od komponenata prirodnog porekla, ekstrakta algi, amino i organskih kiselina. U kombinaciji sa **HUMISTART**-om se po lepom vremenu koristi **MAGNI-CAL B** naizmenično sa **BIOFLEX**-om na po 7 dana.

3. 24h pre sadnje Zalivanje ili potapanje



Umesto proizvoda **ENERGY ROOT 5-55-10** sa snažnim biostimulativnim **AFP** kompleksom, može se upotrebiti **START 10-45-10** uz dodatak **HUMISTART-a**.



Priprema zemljišta za sadnju Pri formiranju bankova

ORGANSKO ĐUBRIVO



200-700 kg / ha

· U zavisnosti od gajene biljke

GRANULISANO ĐUBRIVO



200-300 kg / ha


ZEMLJIŠNI INSEKTICID



8 kg / ha

· Bez karence
· Dugo dejstvo

UKORENJAVANJE





Prskanje preko lista (Folijarno)

Od prijema biljaka sprovoditi tretmane na svakih 7 dana u popodnevnim satima.



30 ml/
10 l vode



20 ml/10 l
vode



ili



50 ml/
10 l vode



30 ml/10 l
vode



15 ml/10 l
vode

Navedenim kombinacijama svake druge nedelje se dodaje i **AMINO COPPER 8** - proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (Heptaglukonati, Lignosulfonati i EDTA). Pored nutritivnog dejstva FITOFERT AMINO COPPER 8 **indukuje otpornost biljaka** ka patogenim gljivama i bakterijama. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje.



Zalivanje

Pri sadnji biljaka



2 g po biljci nedeljno

0.2 g po biljci nedeljno

Umesto proizvoda **ENERGY ROOT 5-55-10** sa snažnim biostimulativnim **AFP** kompleksom i pojačanim sadržajem mikroelemenata, može se upotrebiti **START 10-45-10** u nešto višoj dozi primene, uz dodatak **HUMISTART-a**.

UKORENJAVANJE BILJAKA



agromarket

FITOFERT

KEKKILÄ
PROFESSIONAL

FERTICO D.O.O.

Vojvode Putnika 94a, 22320 Indija, Srbija
tel: +381 22 802 802 | e-mail: info@fitofert.com | fitofert.com