

FITOFERT



ISHRANA POVRĆA

2019



WWW.FITOFERT.COM

OD 2018. PONOSNI VLASNIK QUDAL MEDALJE



Sa ponosom ističemo da su na osnovu istraživanja nezavisne sertifikacione agencije ICERTIAS (International Certification Association GmbH - Switzerland) na teritoriji Republike Srbije i Republike BiH, u kategoriji tečnih đubriva, FITOFERT proizvodi zauzeli prvo mesto. Na osnovu ovog priznanja, naši FITOFERT tečni proizvodi ovačani su QUDAL medaljom kvaliteta. Zahvaljujemo se našim korisnicima koji su nam ukazali poverenje i u velikoj konkurenciji stranih proizvoda prepoznali FITOFERT tečna đubriva kao najkvalitetniji brend. Ovo priznanje nas obavezuje da konstantno radimo na kvalitetu i unapređenju postojećih proizvoda, kao i na razvoju novih.

FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

fertico
WWW.FERTICOGARDEN.COM

agromarket
WWW.AGROMARKET.RS



ISHRANA POVRĆA

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro (N, P, K), sekundarnim (Ca, Mg, S) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

FitoFert đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim fenofazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se prvenstveno koriste za fertigacionu prihranu, ali se primenjuju i folijarnim putem u kombinaciji sa mikro i sekundarno- elementarnim đubrivima. U nastavku ćemo dati naše preporuke za uzgoj različitih vrsta povrća.

Proizvodnja rasada - za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja, i u tom vremenskom periodu biljka ima male potrebe za hranljivim elementima, a sve ono što joj je potrebno za pravilno razviće nakon nicanja do formiranja drugog pravog lista nalazi se u hranljivim supstratima za setvu. Preporučuje se Kekkila profesionalni supstrat specijalizovan za setvu, granulacije 0-5 mm sa 50% crnog i 50% belog treseta u sebi, sa izbalansiranim pH vrednostima i količinom hrane dovoljne za početne faze razvića biljke ili malo krupniji granulacije 0-7 mm. Tri nedelje nakon setve, većinu povrtarskih biljaka je potrebno prepikirati u neki iz linije Kekkila profesionalnih supstrata kao što su TSM 1W, DSM 2W i OPM 015W koji pružaju potrebne količine neophodnih hranljivih elemenata u pomenutoj fazi razvića.

Usled čestog zalivanja nekvalitetnom vodom prilikom proizvodnje rasada povrća dolazi do intenzivnog ispiranja hranljivih elemenata iz supstrata u kome se biljka ukorenjava, i zato je potrebno da se u toku proizvodnje rasada povrća primenjuje program prihrane bilja kroz zalivanje i folijarnu prihranu.



PARADAJZ I PLAVI PATLIDŽAN

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	SADNJA I UKORENJAVANJE	VEGETATIVNI PORAST	POČETAK CVETANJA	INTENZIVNI RAST	PIGMENTACIJA	BERBA																		
	<p>Koncentracija - %</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L</td> <td>0.3 + 0.4</td> </tr> </table>		FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L	0.3 + 0.4	<p>Koncentracija - %</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L</td> <td>0.3 + 0.4</td> </tr> </table>		FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L	0.3 + 0.4	<p>Koncentracija - %</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ FITOFERT AMINOFLEX *)</td> <td>0.3 + 0.4 (+0.2)</td> </tr> </table>		FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ FITOFERT AMINOFLEX *)	0.3 + 0.4 (+0.2)	<p>Koncentracija - %</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT HUMISUPER PLUS</td> <td>0.3 + 0.5</td> </tr> </table>		FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT HUMISUPER PLUS	0.3 + 0.5	<p>Koncentracija - %</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT CALCIUM 30 PRIMENITI ODVOJENO + FITOFERT AMINOFLEX **</td> <td>0.5 + 0.4</td> </tr> </table>		FITOFERT CALCIUM 30 PRIMENITI ODVOJENO + FITOFERT AMINOFLEX **	0.5 + 0.4	<p>Koncentracija - %</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT K-COMPLEX 20 + FITOFERT CALCIUM 30</td> <td>0.5 + 0.3</td> </tr> </table>		FITOFERT K-COMPLEX 20 + FITOFERT CALCIUM 30	0.5 + 0.3
FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L	0.3 + 0.4																							
FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L	0.3 + 0.4																							
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ FITOFERT AMINOFLEX *)	0.3 + 0.4 (+0.2)																							
FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT HUMISUPER PLUS	0.3 + 0.5																							
FITOFERT CALCIUM 30 PRIMENITI ODVOJENO + FITOFERT AMINOFLEX **	0.5 + 0.4																							
FITOFERT K-COMPLEX 20 + FITOFERT CALCIUM 30	0.5 + 0.3																							
NPK + Mg+ME 	<p>Grami po biljci nedeljno</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80</td> <td>2 + 0.2</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80	2 + 0.2	<p>Grami po biljci nedeljno</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX</td> <td>2 + 10 lit/ha</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX	2 + 10 lit/ha	<p>Grami po biljci nedeljno</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME</td> <td>0.5 + 1.5</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME	0.5 + 1.5	<p>Grami po biljci nedeljno</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME + FITOFERT HUMIFLEX</td> <td>3.5 + 20 l/ha</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME + FITOFERT HUMIFLEX	3.5 + 20 l/ha	<p>Grami po biljci nedeljno</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME</td> <td>3</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME	3	<p>Grami po biljci nedeljno</p> <table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME</td> <td>2.5</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	2.5
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80	2 + 0.2																							
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX	2 + 10 lit/ha																							
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME	0.5 + 1.5																							
FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME + FITOFERT HUMIFLEX	3.5 + 20 l/ha																							
FITOFERT KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME	3																							
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	2.5																							
Ca			<table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>1</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	1	<table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>1</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	1	<table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>1.5</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	1.5	<table border="1"> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>0.5</td> </tr> </table>		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	0.5						
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	1																							
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	1																							
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	1.5																							
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	0.5																							

STADIJUMI	SADNJA I UKORENJEVANJE	VEGETATIVNI PORAST	POČETAK CVETANJA	POSLE PRVE BERBE	ZAVRŠNE BERBE
	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L</p> <p>0.3 + 0.4</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT HUMISTART + FITOFERT MAGNI-CAL B</p> <p>0.5 + 0.3</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ FITOFERT AMINOFLEX *)</p> <p>0.3 + 0.4 (+0.2)</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT HUMISUPER PLUS</p> <p>0.3 + 0.5</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT K-COMPLEX 20 PRIMENITI ODVOJENO FITOFERT CALCIUM 30</p> <p>0.5 0.3</p>
					
NPK + Mg+ME 	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80</p> <p>2 + 0.2</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT BIOFLEX-P</p> <p>2 + 0.1</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL PEPPER 11-7-33+4MgO+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX</p> <p>1.5 20l/ha</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL PEPPER 11-7-33+4MgO+ME</p> <p>2.5</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL PEPPER 11-7-33+4MgO+ME</p> <p>3</p>
Ca			FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 1.5	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 1.5	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 2.5
					

PAPRIKA

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO



KRASTAVAC I KORNIŠON

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	SADNJA I UKORENJVANJE	VEGETATIVNI PORAST	POČETAK BERBE	PUNA BERBA
	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ AMINOFLEX *) 0.3 + 0.4 (+0,2)</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT HUMISUPER PLUS 0.3 + 0.5</p>	<p>Koncentracija - %</p> <p>FITOFERT CALCIUM 30 + PRIMENITI ODVOJENO FITOFERT BIOFLEX-L ** 0.5 + 0.4</p>
NPK + Mg+ME	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80 2 + 0.2</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME 4</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME + FITOFERT HUMIFLEX 5 + 20 l/ha</p>	<p>Gramma po biljci nedeljno</p> <p>FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME 5,5</p>
Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 2.5	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 2	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 1,5



LUBENICA I DINJA

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI

SADNJA I UKORENJAVANJE

Koncentracija - %	
FITOFERT HUMISTART +	0.3
FITOFERT BIOFLEX-L	0.4



Gramma po biljci nedeljno	
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME +	15
FITOFERT FULVIMAX 80	3
Ca	5



POČETAK CVETANJA

Koncentracija - %	
FITOFERT BORMAX 20 +	0.3
FITOFERT BIOFLEX-L (+ FITOFERT AMINOFLEX *)	0.4 (+0.2)




Gramma po biljci nedeljno	
FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME	20
Ca	15



PORAST PLODOVA DO 70%

Koncentracija - %	
FITOFERT MAGNI-CAL B +	0.3
FITOFERT HUMISUPER PLUS	0.5




Gramma po biljci nedeljno	
FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM	30
FITOFERT HUMIFLEX	20 l/ha
Ca	10



BERBA

Koncentracija - %	
FITOFERT K-COMPLEX 20 PRIMENITI ODVOJENO	0.3
FITOFERT CALCIUM 30 **	0.2



Gramma po biljci nedeljno	
FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME +	30
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	5
Ca	9



TIKVICA

U osnovnom dubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	UKORENJAVANJE	INTENZIVAN PORAST	BERBA
	Koncentracija - % FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ AMINOFLEX *) 0.3 + 0.4 (+0.2)	Koncentracija - % FITOFERT K-COMPLEX 20 + FITOFERT CALCIUM 30 0.3 + 0.2
NPK + Mg+ME	Gramma po biljci nedeljno FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80 1.5 + 0.2	Gramma po biljci nedeljno FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME + PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX 4 20 l/ha	Gramma po biljci nedeljno FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME + FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME 4 + 0.5
Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 3	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 2

SALATA, SPANAĆ, BLITVA, ZAČINSKO BILJE

U osnovnom dubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	UKORENJAVANJE	FORMIRANJE ROZETE	DRUGI DEO VEGETACIJE
	Koncentracija - % FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L (+ AMINOFLEX *) 0.3 + 0.4 (+0.2)	Koncentracija - % FITOFERT K-COMPLEX 20 + FITOFERT CALCIUM 30 0.3 + 0.2
NPK + Mg+ME	Kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT FULVIMAX 80 40 + 5	Kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL UNIVERZAL 14-8-28+2MgO+ME + PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX 60 20 l/ha	Kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL UNIVERZAL 14-8-28+2MgO+ME 100
Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 25	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 30

KUPUS, KARFIOL, BROKOLI, KELJ, PROKELJ

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO FERTIGACIONO

STADIJUMI

UKORENJAVANJE



Koncentracija - %

FITOFERT HUMISTART
+
FITOFERT BIOFLEX-L

0.3
+
0.4

FORMIRANJE ROZETE



Koncentracija - %

FITOFERT BORMAX 20
+
FITOFERT BIOFLEX-L
(+ AMINOFLEX *)

0.3
+
0.4
(+0.2)

DRUGI DEO VEGETACIJE



Koncentracija - %

FITOFERT K-COMPLEX 20
+
FITOFERT CALCIUM 30

0.3
+
0.2

NPK
+
Mg+ME



Ca

Kg/ha po fenofazi

FITOFERT KRISTAL
10:40:10
+
FITOFERT FULVIMAX 80

40
+
5

Kg/ha po fenofazi

FITOFERT KRISTAL
UNIVERZAL
14-8-28+2MgO+ME
PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM
FITOFERT HUMIFLEX

60
20 l/ha

Kg/ha po fenofazi

FITOFERT KRISTAL
4-10-40+3MgO+ME

150

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT | 40

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT | 30



STADIJUMI

DO ZATVARANJA REDOVA



Koncentracija - %

FITOFERT HUMISTART
+
FITOFERT BIOFLEX-L

0.3
+
0.4

PUNO CVETANJE



Koncentracija - %

FITOFERT BORMAX 20
+
FITOFERT BIOFLEX-L
(+ AMINOFLEX *)

0.3
+
0.4
(+0.2)

NALIVANJE KRTOLA



Koncentracija - %

FITOFERT K-COMPLEX 20
+
FITOFERT CALCIUM 30

0.3
+
0.2

NPK
+
Mg+ME



Ca

Kg/ha po fenofazi

FITOFERT KRISTAL
20-20-20+ME
+
FITOFERT FULVIMAX 80

50
+
5

Kg/ha po fenofazi

FITOFERT KRISTAL
UNIVERZAL
14-8-28+2MgO+ME
PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM
FITOFERT HUMIFLEX

80
20 l/ha

Kg/ha po fenofazi

FITOFERT KRISTAL
4-10-40+3MgO+ME

150

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT | 25

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT | 50



KROMPIR

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO FERTIGACIONO

KORENASTO POVRĆE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.

ŠARGAREPA, CVEKLA,
CELER, REN



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	POČETAK RAZVOJA ROZETE	INTENZIVAN PORAST														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">kg(l)/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT BORMAX 20</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>+ FITOFERT BIOFLEX-L</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	kg(l)/h		FITOFERT BORMAX 20	1	+ FITOFERT BIOFLEX-L	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">kg(l)/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT K-COMPLEX 20</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>+ FITOFERT CALCIUM 30</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table>	kg(l)/h		FITOFERT K-COMPLEX 20	0.3	+ FITOFERT CALCIUM 30	0.2		
kg(l)/h																
FITOFERT BORMAX 20	1															
+ FITOFERT BIOFLEX-L	2															
kg(l)/h																
FITOFERT K-COMPLEX 20	0.3															
+ FITOFERT CALCIUM 30	0.2															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kg/ha po fenofazi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>+ FITOFERT FULVIMAX 80</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Kg/ha po fenofazi		FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME	60	+ FITOFERT FULVIMAX 80	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kg/ha po fenofazi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FITOFERT HUMIFLEX</td> <td>20 l/ha</td> </tr> </tbody> </table>	Kg/ha po fenofazi		FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	150	PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM		FITOFERT HUMIFLEX	20 l/ha
Kg/ha po fenofazi																
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME	60															
+ FITOFERT FULVIMAX 80	10															
Kg/ha po fenofazi																
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	150															
PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM																
FITOFERT HUMIFLEX	20 l/ha															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	30	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	30						
Ca																
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	30															
Ca																
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	30															

LUKOVIČASTO POVRĆE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.

CRNI LUK, BELI LUK,
PRAZILUK



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	POČETAK RAZVOJA ROZETE	INTENZIVAN PORAST														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">kg(l)/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT BORMAX 20</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>+ FITOFERT BIOFLEX-L</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	kg(l)/h		FITOFERT BORMAX 20	1	+ FITOFERT BIOFLEX-L	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">kg(l)/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT K-COMPLEX 20</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>+ FITOFERT CALCIUM 30</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table>	kg(l)/h		FITOFERT K-COMPLEX 20	0.3	+ FITOFERT CALCIUM 30	0.2		
kg(l)/h																
FITOFERT BORMAX 20	1															
+ FITOFERT BIOFLEX-L	2															
kg(l)/h																
FITOFERT K-COMPLEX 20	0.3															
+ FITOFERT CALCIUM 30	0.2															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kg/ha po fenofazi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>+ FITOFERT FULVIMAX 80</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Kg/ha po fenofazi		FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME	60	+ FITOFERT FULVIMAX 80	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kg/ha po fenofazi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FITOFERT HUMIFLEX</td> <td>20 l/ha</td> </tr> </tbody> </table>	Kg/ha po fenofazi		FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	150	PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM		FITOFERT HUMIFLEX	20 l/ha
Kg/ha po fenofazi																
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME	60															
+ FITOFERT FULVIMAX 80	10															
Kg/ha po fenofazi																
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	150															
PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM																
FITOFERT HUMIFLEX	20 l/ha															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITOFERT KRISTAL Ca-NIT</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Ca		FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	50						
Ca																
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	50															
Ca																
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	50															

MAHUNASTO POVRĆE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000 kg/ha.

PASULJ, GRAŠAK,
BORANIJA




FOLIJARNO



FERTIGACIONO

STADIJUMI	PRVI PAR PRAVIH LISTOVA	PRED CVETANJE	OBRAZOVANJE MAHUNE	POČETAK BERBE
	<p>kg(l)/h</p> <p>FITOFERT HUMISTART 3</p>	<p>kg(l)/h</p> <p>FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISUPER PLUS 1 + 3</p>	<p>kg(l)/h</p> <p>FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 + FITOFERT HUMISUPER PLUS 3 + 2</p>	<p>kg(l)/h</p> <p>FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT K-COMPLEX 20 2 + 3</p>
NPK + Mg+ME				
Ca				



KONTAKT

SRBIJA AGROMARKET DOO

DC VALJEVO

MILOŠ STOJANOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
DIREKTOR SEKTORA
+381 63 41 47 22
milos.stojanovic@agromarket.rs

DC SREMSKA MITROVICA

MILAN RAKOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 62 21 30 78
milan.rakovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC

DRAGIŠA VUKOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 62 608 661
dragisa.vukovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC

BOJANA STANKOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 861 86 33
bojana.stankovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC

MARIJA BUJAGIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 590 034
marija.bujagic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC

TOMISLAV MIČIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 11 244 01
tomislav.micic@agromark.rs

DC ZRENJANIN

MILAN KUSALO
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 508 65 55
milan.kusalo@agromarket.rs

DC NIŠ

GORAN RADOVANOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 50 70 979
goran.radovanovic@agromarket.rs

DC BEOGRAD

MILOŠ PAVLOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 507 53 92
milos.pavlovic@agromarket.rs

EVROPA

CRNA GORA, AGROMARKET CG DOO

MILICA PAVIČEVIĆ
Menadžer prodaje
Tel: +382 69 388 778
Email: milica.pavicevic@agromarket.rs

MIROSLAV JOKIĆ

Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +382 69 300 845
Email: jokic.miroslav@agromarket.rs

BIH, AGROMARKET DOO BIH

DC BANJA LUKA
MAJA MIRKOVIĆ
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 65 146 875
Email: maja.mirkovic@agromarket.rs

KRISTIJAN VEBER

Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 66 001 352
Email: kristijan.veber@agromarket.rs

DC BIJELJINA

MLADEN BIJELIĆ
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 66 365 978
Email: mladen.bijelic@agromarket.rs

TERITORIJA KOSOVA, AGROMARKET KS

NERDIAN AHMEDI
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +386 49 869 333
Email: nerdian.ahmedi@agromarket-ks.com

SLOVENIJA, VILLAGER SI

DEJAN RADŠEL
Tel: +386 41 79 12 57
Email: dejan.radsel@villager.si

MAKEDONIJA, HEMOMAK PESTICIDI D.O.O.

Tel: +389 43 212 552,
Email: hemomak@t.mk

HRVATSKA, NATURAPAN D.O.O

DRAGO BOŽIĆ
Tel: +385 919 465 547
Email: bozicdrago1@gmail.com

ALBANIJA, BUCA GREEN

Tel: +355 69 4607 477
Email: bucagreen.al@gmail.com

JERMENIJA, VA-VA-AGRO

Tel: +374 771 18 188
Email: vaghinak.ghazaryan@va-va-agro.am

RUSIJA, KOROLEV-AGRO AND YUG-POLIV

Tel: +7 915 016 34 54
Email: obpoliv@gmail.com

TURSKA, ZK TARIM

Tel: +905072625001
Email: abdulbaricetin@gmail.com

FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

fertico **agromarket**
WWW.FERTICOGARDEN.COM www.agromarket.rs

FERTICO D.O.O.

Bulevar 12. Februar bb, 18000 Niš, Srbija, tel/fax: +381 18 564 443, www.ferticogarden.com, www.fitofert.com

DIREKTOR

SLAVOLJUB VUKIČEVIĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 210
sv@fitofert.com

DIREKTOR PROIZVODNJE

MILAN VUKIČEVIĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 220
milan.vukicevic@fitofert.com

RUKOVODILAC KVALITETA

OLIVERA LILIĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 250
olivera.ilic@fitofert.com

DIREKTOR MARKETINGA

MILICA OBRENOVIĆ
Dipl. Agronom
+381 63 861 49 54
milica.obrenovic@fitofert.com



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM