

Fitofert



ISHRANA VOĆA

2019



WWW.FITOFERT.COM

OD 2018. PONOSNI VLASNIK QUDAL MEDALJE



Sa ponosom ističemo da su na osnovu istraživanja nezavisne sertifikacione agencije ICERTIAS (International Certification Association GmbH - Switzerland) na teritoriji Republike Srbije i Republike BiH, u kategoriji tečnih đubriva, FITOFERT proizvodi zauzeli prvo mesto. Na osnovu ovog priznanja, naši FITOFERT tečni proizvodi ovenčani su QUDAL medaljom kvaliteta.


Zahvaljujemo se našim korisnicima koji su nam ukazali poverenje i u velikoj konkurenciji stranih proizvoda prepoznali FITOFERT tečna đubriva kao najkvalitetniji brend.

Ovo priznanje nas obavezuje da konstantno radimo na kvalitetu i unapređenju postojećih proizvoda, kao i na razvoju novih.

FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

fertico
WWW.FERTICOGARDEN.COM

agromarket
WWW.AGROMARKET.RS



ISHRANA VOĆA

Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljjišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj fenofazi kao i otkloniti deficite makro, mikro ili sekundarnih elemenata.

Široka lepeza FitoFert preparata omogućuje da na pravi način prihranite zasade adekvatnim đubrovim. Ono što izdvaja FitoFert preparate od ostalih je to da mi ne nudimo jedno univerzalno sredstvo već širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti.

Pozitivni efekti najčešće se ogledaju u jačanju i podizanju vitalnosti biljke, razvijanju otpornosti prema različitim oblicima stresa (temperaturni, pesticidni), podizanju prinosa, kvaliteta i marketabilnosti ploda. Takođe, prednosti primene FitoFert proizvoda se ogledaju u povećanju transportabilnosti i veka trajanja ploda, kao i u eliminaciji bolesti nastalih usled fizioloških nedostataka.

Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifičnim nutrijentima. Folijarnu prihranu koristiti uvek prilikom tretiranja sredstvima za zaštitu bilja, pri čemu je jako bitno ispoštovati odgovarajuće feno faze.





agromarket
www.agromarket.rs

FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

STADIJUMI

LASTARI DUŽINE 10cm



	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT BIOFLEX-L	2 + 2
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISTART	1 + 3



FORMIRANE CVASTI

	kg(l)/ha
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISTART	1 + 3




PRED CVETANJE

	kg(l)/ha
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L	1 + 2



PRECVETAVANJE

	kg(l)/ha
FITOFERT HUMISTART + FITOFERT BIOFLEX-L	3 + 2



FORMIRANE BOBICE

	kg(l)/ha
FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT AMINOFLEX	3 + 2



ZATVARANJE GROZDA

	kg(l)/ha
FITOFERT MAGNI-CAL B	5



VINOVA LOZA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.

U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

NPK
+
Mg+ME



Ca

Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT FERRO CHELL 6
60 + 5



Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME PRIMENITI ODVOJENO FITOFERT HUMIFLEX
60 20



Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL20-20-20 + ME



Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT



Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME PRIMENITI ODVOJENO FITOFERT HUMIFLEX



STADIJUMI

7-10 DANA KASNIJE

7-14 DANA KASNIJE

U TOKU BERBE

POSLE BERBE (RANE SORTE)



	kg(l)/ha
FITOFERT MAGNI-CAL B	5




	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30	3



	kg(l)/ha
FITOFERT K-COMPLEX 20 (2 PUTA NA 5-7 DANA)	5




	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT HUMISTART	2 + 3

NPK
+ Mg+ME

Ca

	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+2MgO+ME	60

	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+2MgO+ME	30



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM



STADIJUMI

ZELENI BUKETIĆI

PRED POČETAK CVETANJA

PUNO CVETANJE

PRECVETAVANJE

PLOD VELIČINE LEŠNIKA


7 DANA KASNIJE



	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT HUMISTART	2 + 3
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L	1 + 2



	kg(l)/ha
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISTART	1 + 4



	kg(l)/ha
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISTART	1 + 4



	kg(l)/ha
FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT BIOFLEX-L	3 + 2



	kg(l)/ha
FITOFERT CAL-AMINO 15 + FITOFERT AMINOFLEX	3 + 2



	kg(l)/ha
FITOFERT BIOFLEX-L PRIMENITI ODVOJENO FITOFERT CAL-AMINO 15	2 + 3



JABUKA | KRUŠKA

U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u kolici od 350 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predvidenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO



NPK + Mg+ME	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT FERRO CHELL 6	50 + 5



	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT HUMIFLEX	50 + 20



	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	15




	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT HUMIFLEX	50



	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	45



	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME + FITOFERT HUMIFLEX	80 + 20



STADIJUMI

PLOD VELIČINE ORAHA

DRUGA DEKADA JULIA

NALIVENI PLODOVI DO 75%

POČETAK BERBE

PUNA BERBA

POSLE BERBE




	kg(l)/ha
FITOFERT CAL-AMINO 15	3



	kg(l)/ha
FITOFERT HUMISTART + FITOFERT K-COMPLEX 20	4+2



	kg(l)/ha
FITOFERT CAL-AMINO 15 (2-3 PUTA NA SVAKIH 10 DANA)	3




	kg(l)/ha
FITOFERT CA-APPLE (2-3 PUTA NA SVAKIH 7 DANA)	3



	kg(l)/ha
FITOFERT CA-APPLE	3



	kg(l)/ha
FITOFERTK-COMPLEX 20	5



	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT HUMISTART	2+4



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

BRESKVA, ŠLJIVA I NEKTARINA

U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u kolici od 350 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

	ROZE PUPOLJAK	PUNO CVETANJE	PRECVETAVANJE	PLOD VELIČINE LEŠNIKA	7 DO 10 DANA KASNIJE	7 DO 10 DANA KASNIJE
	FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT HUMISTART kg(l)/ha 2 + 3	FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L kg(l)/ha 1 + 2	FITOFERT HUMISTART kg(l)/ha 5	FITOFERT HUMISUPER PLUS + FITOFERT BIOFLEX-L kg(l)/ha 3 + 2	FITOFERT MAGNI-CAL B kg(l)/ha 5	FITOFERT BIOFLEX-L kg(l)/ha 2
NPK + Mg+ME 	Kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT FERRO CHELL 6 50 + 5	Kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT HUMIFLEX 60 + 20		Kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME 80	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 40	FITOFERT KRISTAL Berry 14-8-30+2MgO+ME + FITOFERT HUMIFLEX 50 + 10
Ca						

STADIJUMI

7 DO 10 DANA KASNIJE

POČETAK ZRENJA

7 DO 10 DANA KASNIJE

PLODOVI PRED BERBU

POSLE BERBE



	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 + FITOFERT AMINOFLEX	3 + 2



	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30	3



	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30	3



	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30	3



	kg(l)/ha
FITOFERT K-COMPLEX 20 (2-3 PUTA)	5



	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT HUMISTART	2 + 4



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM



STADIJUMI

RAZVIJANJE LISTOVA

PUNO CVETANJE

PRECVETAVANJE

PLOD VELIČINE BOBICE

7 DO 10 DANA KASNIJE

7 DO 10 DANA KASNIJE



	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT BIOFLEX-L	2 + 2



	kg(l)/ha
FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT HUMISTART	1 + 3



	kg(l)/ha
FITOFERT BIOFLEX-L	2




	kg(l)/ha
FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT AMINOFLEX	3 + 2



	kg(l)/ha
FITOFERT BIOFLEX-L	2



	kg(l)/ha
FITOFERT MAGNI-CAL B + FITOFERT HUMISUPER PLUS	3 + 2



TREŠNJA I VIŠNJA

U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u kolici od 350 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO



Ca

	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT FERRO CHELL 6	60 + 5

	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME PRIMENITI ODVOJENO FITOFERT HUMIFLEX	60 20

	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	20



STADIJUMI

PLODOVI U ZRENJU

7 DO 10 DANA KASNIJE

U TOKU BERBE

POSLE BERBE




	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30	3



	kg(l)/ha
FITOFERT CALCIUM ORGANO 30	3



	kg(l)/ha
FITOFERT K-COMPLEX 20 (2-3 PUTA)	5



	kg(l)/ha
FITOFERT COMBIVIT 20 + FITOFERT HUMISTART	2 + 3

NPK
+ Mg+ME

Ca

	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 4-10-40+3MgO+ME	60



	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME	30



	Kg/ha po fenofazi
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME	30



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

MALINA I KUPINA

U osnovnom dubrenju u redove uneti kompleksno dubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 350 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih dubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predvidenu količinu dubriva podeliti ravnomerno broju tretmana.




FOLIJARNO



FERTIGACIONO

1



2




3




4




5



6



7



NPK
+
Mg+ME



	kg(l)/ha nedeljno		
FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT HUMISTART	30 + 20	FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX	25
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	10	FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME FITOFERT BIOFLEX-P	45 2

Ca




	kg(l)/ha nedeljno		
FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	10	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT	15





1





2



3



4



JAGODA								
U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u koliciни od 350 kg/ha.								
NPK + Mg+ME	kg(l)/ha nedeljno	kg(l)/ha nedeljno	kg(l)/ha nedeljno	kg(l)/ha nedeljno	kg(l)/ha nedeljno	kg(l)/ha nedeljno	kg(l)/ha nedeljno	
	FITOFERT KRISTAL 10-40-10+ME + FITOFERT HUMISTART	30 + 20	FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME + FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME	25 + 20	FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX	45 10	FITOFERT KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM FITOFERT HUMIFLEX	30 + 10
Ca								
FOLIJARNO	FERTIGACIONO							

BOROVNICA, ARONIJA I RIBIZLA

U osnovnom đubrenju u redove uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 350 kg/ha.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predvidenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana.

Pre svake upotrebe proizvoda FITOFERT pH GREEN izvršiti kontrolu pH zemljišta, i na osnovu rezultata korigovati količinu ovog proizvoda.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

konc. %

FITOFERT BIOFLEX-L
+
FITOFERT HUMISTART

0.25
+
0.25

konc. %

FITOFERT BORMAX 20
+
FITOFERT BIOFLEX-L

0.25
+
0.25

konc. %

FITOFERT HUMISTART
+
FITOFERT CALCIUM
ORGANO 30

0.25
+
0.20

konc. %

FITOFERT
HUMISUPER PLUS
+
FITOFERT CALCIUM
ORGANO 30

0.25
+
0.25


FITOFERT K-COMPLEX 20
+
FITOFERT CALCIUM
ORGANO 30

0.25
+
0.3

konc. %

FITOFERT HUMISTART
+
FITOFERT COMBIVIT 20

0.35
+
0.20



NPK
+
Mg+ME

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL
10-40-10+ME
+
FITOFERT HUMISTART

30
+
20

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL
10-40-10+ME
PRIMENI ODVOJENO
FITOFERT FULVIMAX 80

30
+
5

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL BERRY
14-8-30+2MgO+ME
+
FITOFERT pH GREEN

35
+
5

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT

15

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL BERRY
14-8-30+2MgO+ME
+
FITOFERT pH GREEN

35
+
5

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT

15

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL BERRY
14-8-30+2MgO+ME
+
FITOFERT FULVIMAX 80

25
+
5

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT

15

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL
4-10-40+3MgO+ME
+
FITOFERT KRISTAL BERRY
14-8-30+2MgO+ME

20
+
10

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL
20-20-20+ME
+
FITOFERT pH GREEN

20
+
5

Ca

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL
10-40-10+ME
+
FITOFERT HUMISTART

30
+
20

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL
10-40-10+ME
PRIMENI ODVOJENO
FITOFERT FULVIMAX 80

5

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL BERRY
14-8-30+2MgO+ME
+
FITOFERT pH GREEN

5

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT

15

kg(l)/ha nedeljno
FITOFERT KRISTAL BERRY
14-8-30+2MgO+ME
+
FITOFERT FULVIMAX 80

5

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT

15



KONTAKT

SRBIJA AGROMARKET DOO

DC VALJEVO
MILOŠ STOJANOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
DIREKTOR SEKTORA
+381 63 41 47 22
milos.stojanovic@agromarket.rs

DC SREMSKA MITROVICA
MILAN RAKOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 62 21 30 78
milan.rakovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC
DRAGIŠA VUKOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 62 608 661
dragisa.vukovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC
BOJANA STANKOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 861 86 33
bojana.stankovic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC
MARIJA BUJAGIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 590 034
marija.bujagic@agromarket.rs

DC KRAGUJEVAC
TOMISLAV MIĆIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 63 11 244 01
tomislav.micic@agromarkt.rs

DC ZRENJANIN
MILAN KUSALO
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 508 65 55
milan.kusalo@agromarket.rs

DC NIŠ
GORAN RADOVANOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 50 70 979
goran.radovanovic@agromarket.rs

DC BEOGRAD
MILOŠ PAVLOVIĆ
Dipl. agronom / Stručnjak za ishranu bilja
STRUČNA SLUŽBA
+381 69 507 53 92
milos.pavlovic@agromarket.rs

CRNA GORA, AGROMARKET CG DOO
MILICA PAVIČEVIĆ
Menadžer prodaje
Tel: +382 69 388 778
Email: milica.pavicevic@agromarket.rs

BIH, AGROMARKET DOO BIH
DC BANJA LUKA
MAJKA MIRKOVIĆ
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 65 146 875
Email: maja.mirkovic@agromarket.rs

KRISTIJAN VEBER
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 66 001 352
Email: kristijan.veber@agromarket.rs

DC BIJELJINA
MLAĐEN BIJELIĆ
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +387 66 365 978
Email: mladen.bijelic@agromarket.rs

TERITORIJA KOSOVA, AGROMARKET KS
NERDIN AHMEDI
Diplomirani agronom / Menadžer prodaje
Tel: +386 49 869 333
Email: nerdian.ahmedi@agromarket-ks.com

SLOVENIJA, VILLAGER SI
DEJAN RADSEL
Tel: +386 41 79 12 57
Email: dejan.radsel@villager.si

MAKEDONIJA, HEMOMAK PESTICIDI D.O.O.
Tel: +389 43 212 552,
Email: hemomak@t.mk

HRVATSKA, NATURAPAN D.O.O.
DRAGO BOŽIĆ
Tel: +385 919 465 547
Email: bozicdrago1@gmail.com

ALBANIJA, BUCA GREEN
Tel: +355 69 4607 477
Email: bucagreen.al@gmail.com

JERMANIJA, VA-VA-AGRO
Tel: +374 771 18 188
Email: vaghinak.ghazaryan@va-va-agro.am

RUSIJA, KOROLEV-AGRO AND YUG-POLIV
Tel: +7 915 016 34 54
Email: obpoliv@gmail.com

TURSKA, ZK TARIM
Tel: +905072625001
Email: abdulbaricetin@gmail.com



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

FERTICO D.O.O.

Bulevar 12. Februar bb, 18000 Niš, Srbija, tel/fax: +381 18 564 443, www.ferticogarden.com, www.fitofert.com

fertico
WWW.FERTICOGARDEN.COM

agromarket
WWW.AGROMARKET.RS

DIREKTOR
SLAVOLJUB VUKIĆEVIĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 210
sv@fitofert.com

DIREKTOR PROIZVODNJE
MILAN VUKIĆEVIĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 220
milan.vukicevic@fitofert.com

RUKOVODILAC KVALITETA
OLIVERA LILIĆ
Dipl. hemičar
+381 63 11 91 250
olivera.lilic@fitofert.com

DIREKTOR MARKETINGA
MILICA OBRENOVIĆ
Dipl. Agronom
+381 63 861 49 54
milica.obrenovic@fitofert.com



FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM